

OBEC OČOVÁ

spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Č. j.: SÚ 4322/2017-Če-rozh.
Vybavuje: Ing. Martina Černajová
Tel.: 045/5303 224

Zvolen, dňa 14.2.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Očová, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 6.11.2017 podala **Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, ktorú zastupuje **Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš** (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é p o v o l e n i e

stavby pod názvom

Očová - SNP - Zahustenie TS SNP

(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností.

Stavba obsahuje:

- SO 01 - VN prípojka - napojenie VN káblovej prípojky z jestvujúceho betónového stĺpa linky č. 338. Kábel bude vedený v zemnej ryhe smerom k ulici ČSA, kde bude túto miestnu komunikáciu križovať, následne bude vedený smerom k Remeselnému dvoru, kde bude v jeho južnej časti prípojka ukončená vo VN rozvážači navrhovanej trafostanici. Trasa káblovej prípojky je 429 m.
- PS 01 - Trafostanica SNP - betónová blokovaná trafostanica typu GKP-S1 - priebežná do 1x630 kVA
- SO 02 - NN káblové vedenie - z rozvážača NN novej trafostanice sa vyvedú nové NN vývody, ktoré posilnia sieť v obci a to nasledovne:
 1. Q1. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm² SM/SM - smer nová káblová skriňa 1 pri dome č. 20 na ul. Budovateľskej. Zop skrine 1 sa vyvedie nový kábel (N)AYY-J 3x120+70 mm² SM/SM smer jestvujúci betónový stĺp v predzáhradke domu č. 20, kde sa pripoja k jestvujúcim vodičom AlFe,
 2. Q2. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm² SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,
 3. Q3. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm² SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí novému káblu RETILENS vzdušného vedenia smer hore ulicou,
 4. Q4. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm² SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,
 5. Q5. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm² SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer hore ulicou,
 6. Q6. vývod - 1x (N)AYY-J 3x120+70mm² SM/SM - smer jestvujúci elektromerový rozvážač pre Remeselný dvor vedľa vjazdu do areálu Remeselného dvora.

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr v lehote 12/2019.
6. Celkový rozpočtový náklad stavby je 181 729,-- €.
7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa, so zabezpečením vedenia stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby určeného vo výberovom konaní oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní po ukončení tohto výberového konania.
8. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky na stavby podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
9. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
10. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníckmi (vyjadrenie SPP-d, a. s. z 24.2.2017 pod č. j.: TD/NS/0129/2017/Ba, vyjadrenie StVPS, a. s. zo 14.3.2017 pod č. j.: 324/621/2017, vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. zo 6.11.2017 pod č. j.: 6611730413).
11. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
12. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
13. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie). V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť OcÚ Očová a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
14. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím záväzným stanoviskom z 23.5.2017 pod č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/007624/RAP/vyj žiada rešpektovať podmienky uplatnené v záväznom stanovisku zo 14.2.2017 pod č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/003295/Rap/vyj:
 - a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať a inak zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
 - b) Pri nakladaní a inom zaobchádzaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva.
 - c) So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác a odpadov z montážnych prác je potrebné nakladať a inak zaobchádzať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
 - d) Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov, odpadov z montážnych prác a iných odpadov súvisiacich s výstavbou, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce

- e) V prípade kolaudácie bude ku kolaudačnému konaniu potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 pís. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V žiadosti bude potrebné deklarováť spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby, montážnych prác a pri súvisiacich činnostiach.
15. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím súhlasom (záväzným stanoviskom) č. OU-ZV-OSZP-2017/008724-002 z 22.6.2017 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
- Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle STN 73 68 22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a v súlade so záujmami vodného hospodárstva – požiadavkami uplatnenými vo vyjadrení správcu dotknutých vodných tokov pod č. CS SVP OZ BB 25/2017/169 CZ 6193/2017-39210 zo dňa 23.5.2017.
 - V súvislosti so správou vodných tokov a pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení umožniť v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ... (vodný zákon) správcovi vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie je pri drobných vodných tokoch pozemok vo vzdialenosti do 5 m od brehovej čiary vodného toku. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.
 - K začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia stredného Hrona Zvolen.
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodných tokoch. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu používaného na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
 - V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a priľahlých pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po realizácii stavby porušené pobrežné pozemky upraviť uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu.
 - Prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je možné len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 vodného zákona v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 - Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné na oboch brehoch v rámci pobrežných pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ elektrickej siete zabezpečí ich okamžitú obnovu.
 - Najneskôr pri preberacom konaní stavby predložiť správcovi vodného toku jednotlivé výkresy skutočného uloženia podzemného vedenia križujúceho vodné toky vrátane ich pobrežných pozemkov vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek) vypracované odborne spôsobilou osobou.
 - V zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
 - Objekt trafostanice zrealizovať v zmysle požiadaviek § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami v objekte trafostaníc počas výstavby a jej prevádzky ste povinný dodržiavať uvedené ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z.

16. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svojím vyjadrením č. OU-ZV-OCDPK-2017/009541-3 z 9.8.2017 stanovuje nasledovné podmienky:
- OU ZV, OCDA PK súhlasí s umiestnením a realizáciou líniovej stavby podľa predloženého projektu za predpokladu, že:
 - trasa nového zemného káblového vedenia NN pozdĺž cesty č. 2455 (ulica SNP) bude vrátane ochranného pásma vedená mimo cestného pozemku cesty,
 - rekonštrukcia vzdušného vedenia NN vrátane podperných bodov pozdĺž cesty č. 2455 bude zrealizovaná v pôvodnej trase,
 - žiadna časť líniovej stavby nebude umiestnená na cestnom pozemku cesty č. 2455,
 - križovanie cesty č. 2455 (v priestore pred „Remeselným dvorom“) bude zrealizované bezrozkopávkovou technológiou (bez narušenia cestného telesa cesty). (Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov,...)
 - Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby dotýkajúce sa cesty č. 2455 vopred prerokovať s Okresným úradom Zvolen.
 - Líniová stavba nesmie ohrozovať cestu č. 2455 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej realizácie, tak i počas jej užívania.
 - Pre prístup k líniovej stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce vjazdy (prístupy z cesty č. 2455).
 - Počas realizácie líniovej stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k narušeniu (poškodeniu) cestného telesa cesty č. 2455 vrátane jej odvodňovacieho systému (odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa cesty v pozdĺžnom a priečnom smere).
 - Počas realizácie líniovej stavby neukladať na vozovku cesty č. 2455 vykopanú zeminu, stavebný a iný materiál, nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá,...).
 - V súvislosti s realizáciou líniovej stavby v cestnom telese cesty č. 2455 (križovanie trasou káblového vedenia NN) stavebník (prípadne zhotoviteľ stavby) samostatnými písomnými žiadosťami najneskôr 30 dní vopred požiada Okresný úrad Zvolen o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 2455 a v súvislosti s realizáciou líniovej stavby pozdĺž cesty č. 2455 o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (dočasné dopravné značenie). (Obsah a rozsah žiadostí odporúčame pred ich podaním prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen.)
 - Stavebník písomne oznámi Okresnému úradu Zvolen termín začiatku realizácie líniovej stavby (najneskôr 10 dní vopred).
17. Dopravný úrad svojím záväzným stanoviskom z 1.02.2018 pod č. j.: 6068/2018/ROP-002-P/3829 určil pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
- Najvyšší bod stožiarov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich vrcholoch a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri ich vztyčovaní (veža, tiahlo, maximálny zdvih) nesmie prekročiť nadmorskú výšku určenú ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Očová **408,80 m n. m. Bpv.**
 - Najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby (vztyčovaní stožiarov NN vedenia) svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih) nesmie prekročiť nadmorskú výšku 416,00 m n. m. Bpv, t. j. výšku 18,00 m od úrovne terénu.
 - Stavebné mechanizmy sa nesmú používať v noci a za zníženej dohľadnosti.
 - Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 14 dní vopred umiestnenie stavebných mechanizmov na stavenisko (v prípade možnosti postačuje zaslať elektronickou poštou na adresu Jana.Lopusanova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
 - Stavebník je povinný do 3 pracovných dní po dosiahnutí maximálnej používanej výšky stavebných mechanizmov predložiť Dopravnému úradu ich fotodokumentáciu pri vztyčovaní stožiarov (v prípade

možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu jana.lopusanova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).

- f) Stavebník je povinný zaistiť, aby ukončenie prác pomocou stavebných mechanizmov bolo do 3 pracovných dní písomne oznámené Dopravnému úradu (v prípade možnosti postačuje zaslať elektronickou poštou na adresu Jana.Lopusanova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
 - g) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavebných mechanizmov musia byť s Dopravným úradom vopred prerokované.
 - h) V riešenom území je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí letiska (*ornitologické ochranné pásma letiska*); realizovať nové vedenie, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN a VVN formou vzdušného vedenia (*ochranné pásma s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN letiska*); zákaz vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne oslepiť posádky lietadiel (*ochranné pásma proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska*). Vzhľadom na charakter stavby však tieto ochranné pásma nie sú dotknuté.
18. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor vo svojom stanovisku zo 4.10.2017 pod č. j.: OU-ZV-PLO-2017/013290-00/ 2017/266 stanovuje pre uskutočnenie stavby tieto podmienky:
- a) Zahájenie ukončenie prác oznámiť včas užívateľovi (vlastníkom) poľnohospodárskej pôdy.
 - b) Práca na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody.
 - c) Pred zahájením prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovanej bilancie predloženej k žiadosti o udelenie súhlasu a uložiť ju tak, aby nedošlo k premiešaniu s podorničnou vrstvou. Dohliadnuť na to, aby ornica nebola znehodnotená zaburinením a nedošlo k jej rozkradnutiu.
 - d) Po uplynutí doby použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je investor povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu tak, ako je to uvedené v návrhu prinávratenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 - e) Pokiaľ doba trvania použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel prekročí jeden rok je investor povinný požiadať pred jej uplynutím o dočasné alebo trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.....
 - f) Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely investor oznámi tunajšiemu úradu uvedenie pozemku do pôvodného stavu vykonaním rekultivácie a tým užívanie poľnohospodárskej pôdy v pôvodnej kultúre.
19. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného na základe návrhu stavebníka.

Odôvodnenie:

Dňa 6.11.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 7.9.2017 pod č. j.: SÚ 2916/2017-Če-rozh.

Stavebný úrad listom z 29.11.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili: Dopravný úrad, divízia civilného letectva

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Ján Senko
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Očová na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. g) vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 16.10.2017.

Príloha pre stavebníka:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci konania

1. Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. ostatní – verejná vyhláška

dotknuté orgány

3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP 35/48, 960 01 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
6. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
8. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44, 825 19 Bratislava
9. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica

ostatní

10. Obec Očová, obecný úrad, SNP 330/110, 962 23 Očová